

# PREISLISTE 2011

**FENGER**  
BETON & KIES

Fenger Beton und Kies GmbH & Co. KG Neue Straße 12a 06901 Kemberg Tel: 034921 – 61000 Fax: 034921 - 61049



## **Werk Magdeburg**

Am Rasthof Börde 9a  
39326 Hohenwarsleben  
Tel.: 039204 5696/98  
Fax.: 039204 5697

## **Werk Pratau**

Hinter dem Schloßberg 4  
06888 Pratau  
Tel.: 03491 450711  
Fax.: 03491 457119

## **Werk Schweinitz**

Mittelweg 29  
06928 Schweinitz  
Tel.: 03537 204683  
Fax.: 03537 204684

## **Werk Osterroda**

Osterroda Nr. 23  
04916 Herzberg(Elster)  
Tel.: 03535 3115  
Fax.: 03535 3115

## **Werk Raßnitz**

Gröberssche Str. 3  
06184 Raßnitz  
Tel.: 034605 45160  
Fax.: 034605 45160

## **Werk Brandis**

Gewerbeallee  
04821 Brandis  
Tel.: 034292 63987  
Fax.: 034292 63987

## **Werk Meuselwitz**

Industriepark Nord  
04610 Meuselwitz  
Tel.: 03448 753990/94  
Fax.: 03448 753995

## **Werk Oelsnitz**

Windmühlenweg 6  
08606 Oelsnitz  
Tel.: 037421 28896  
Fax.: 037421 27696

## **Werk Aue**

Am Buchenweg  
08280 Aue  
Tel.: 03771 23142  
Fax.: 03771 23141

## **Werk Zwenkau**

Zeschwitzer Str. 5  
04442 Zwenkau  
Tel.: 034203 446210  
Fax.: 034203 446222

## **Werk Oberoderwitz**

Am Spitzberg 3  
02791 Oderwitz  
Tel.: 035842 26852  
Fax.: 035842 26853

## **Werk Dresden-Kaditz**

Scharfenberger Str. 151  
01139 Dresden  
Tel.: 0351 8584138  
Fax.: 0351 8588547

## **Werk Chemnitz**

Blankenburgstr. 62  
09114 Chemnitz  
Tel.: 0371 4521240  
Fax.: 0371 4521220

## **Werk Kropstädt**

Gutenbergstraße 4  
06889 Luth. Wittenberg  
Tel.: 034920 659-0  
Fax.: 034920 65928

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Festigkeitsentwicklung des Zementes			pumprähig	Ü-Klasse	Betonnummer	Preis* Euro/m <sup>3</sup>
					normal	schnell	langsam				
<b>Allgemeiner Betonbau DIN EN 206-1</b>											
<b>unbewehrte Betonbauteile</b> ohne besondere Anforderungen ohne Angriffsrisiko	<b>X0</b>	C 8/10	C1	22	●				1	117 200	89,00
		C 8/10	F3	22	●			0	1	137 200	92,00
		C 12/15	C1	22	●				1	217 200	90,00
		C 12/15	F3	22	●			0	1	237 200	93,00
		C 16/20	C1	22	●				1	317 200	91,00
		C 20/25	C1	22	●				1	417 200	92,00
<b>Stahlbetonbauteile</b> Innenbauteile bei normaler Feuchte, frostfreie Gründung Bauteile ständig unter Wasser	<b>XC1 XC2</b>	C 16/20	F3	22	●			0	1	337 210	94,00
		C 16/20	F3	22		●		0	1	337 410	97,00
		C 16/20	F3	22			●	0	1	337 610	95,00
		C 20/25	F3	22	●			0	1	437 210	96,00
<b>Stahlbetonbauteile</b> Innenbauteile bei mäßiger Feuchte, frostfreie Gründung	<b>XC3</b>	C 20/25	F3	22	●			0	1	437 220	97,00
		C 20/25	F3	22		●		0	1	437 420	100,00
		C 20/25	F3	22			●	0	1	437 620	98,00
<b>Stahlbetonbauteile</b> Außenbauteile, schwach chemischer Angriff WU-Bauteile gemäß WU-Richtlinie Belastungsklasse 1	<b>XC4 XF1 XA1</b>	C 25/30	F3	22	●			0	2	537 230	100,00
		C 25/30	F3	22		●		0	2	537 430	103,00
		C 25/30	F3	22			●	0	2	537 630	101,00
<b>Stahlbetonbauteile</b> Außenbauteile, Frostangriff, schwach chemischer Angriff WU-Bauteile gemäß WU-Richtlinie Belastungsklasse 1	<b>XC4 XF1 XD1 XA1</b>	C 30/37	F3	22	●			0	2	637 240	103,00
		C30/37	F3	22		●		0	2	637 440	106,00
		C 30/37	F3	22			●	0	2	637 640	104,00
<b>Stahlbetonbauteile</b> Außenbauteile, mäßiger Frostangriff mäßiger chemischer Angriff	<b>XC4 XF2 XD2 XA2</b>	C35/45	F3	22		●		0	2	737 350	107,00
<b>Stahlbetonbauteile</b> Außenbauteile, starker Frostangriff mäßiger chemischer Angriff	<b>XC4 XF3 XD2 XA2</b>	C30/37	F3	22	●			0	2	637 250	104,00
		C30/37	F3	22			●	0	2	637 650	105,00
		C35/45	F3	22		●		0	2	737 450	110,00
		C35/45	F3	22			●	0	2	737 650	108,00

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Festigkeitsentwicklung des Zementes			pumpfähig	Ü-Klasse	Betonnummer	Preis* Euro/m³
					normal	schnell	langsam				
<b>Stahlbetonbauteile</b> Außenbauteile, mäßiger Frostangriff mäßiger chemischer Angriff bei Sulfatangriff bis 600 mg/Liter	<b>XC4 XF3 XD3 XA3</b>	C40/50	F3	22		●		0	2	837 470	114,00
		C40/50	F3	22			●	0	2	837 670	112,00
		C45/55	F2-3	22		●		0	2	937 470	118,00
		C45/55	F2-3	22			●	0	2	937 670	116,00
<b>Luftporen - Beton</b> Sprühnebelbereich von Taumitteln	<b>XC4 XF2 XF3 XD1 XA1 (LP)</b>	C25/30	F2-3	22	●			0	2	537 163	108,00
<b>FD - Betone gemäß DAfStB - Richtlinie</b>											
<b>Flüssigkeitsdichter Beton</b> ohne Taumittel	<b>XC4 XF1 XD1 XA1</b>	C30/37	F3	22	●			0	2	637 242	110,00
		C30/37	F3	22			●	0	2	637 642	111,00
	<b>XC4 XF3 XD2 XA2</b>	C35/45	F3	22		●		0	2	737 452	116,00
		C35/45	F3	22			●	0	2	737 652	114,00
<b>Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536</b>											
<b>Bohrpfähle, Unterwasserbeton</b> schwacher chemischer Angriff	<b>XC4 XF1 XA1</b>	C25/30	F5	22	●			0	2	557 231	105,00
		C25/30	F5	22			●	0	2	557 631	106,00
	<b>XC4 XF1 XD1 XA1</b>	C30/37	F5	22	●			0	2	657 441	108,00
		C30/37	F5	22			●	0	2	657 641	109,00
<b>Fahrbahnbeton nach ZTV - StB 01</b>											
<b>Fahrbahnbeton BKL SV I - III</b>	<b>XC4 XF4 XD3 XA3 (LP)</b>	C30/37	F2-3	22		●		0	2	637 363	114,00
<b>Fahrbahnbeton BKL SV IV - VI</b>		C30/37	F2-3	22		●		0	2	637 363	112,00
<b>Betone nach ZTV - ING</b>											
<b>Stahlbetonbauteile</b> im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich	<b>XC4 XF3 XD2 XA2</b>	C30/37	F2	22	●			0	2	627 259	105,00
		C30/37	F2	22		●		0	2	627 459	108,00
		C30/37	F2	22			●	0	2	627 659	106,00
	<b>XC4 XF3 XD3 XA3</b>	C35/45	F2	22		●		0	2	727 479	111,00
		C35/45	F2	22			●	0	2	727 679	109,00
<b>Kappenbeton</b>	<b>XC4 XF4 XD3 XA2 (LP)</b>	C25/30	F2	32	●			0	2	527 169	110,00

Anwendungsbereich	Expositionsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Festigkeitsentwicklung des Zementes			pumprähig	Ü-Klasse	Betonnummer	Preis* Euro/m³
					normal	schnell	langsam				
<b>Allgemeiner Landwirtschaftsbau</b>											
Güllebehälter	XC4 XF3 XD3 XA3	C 30/37	F3	22	●			O	2	637 278	110,00
Hofbefestigung, güllebeanspruchte Bauteile	XC4 XF4 XD2 XA2 (LP)	C30/37	F3	22	●			O	2	637 268	112,00
Gärfuttersilos, Fahrsilos	XC4 XF2 XD3 XA3 XM2	C35/45	F3	22			●	O	2	737 588	114,00
<b>Sonderprodukte / Spezialbaustoffe (auf Anfrage)</b>											
Hydraulisch gebundene Tragschichten	unter Asphalt	ohne	C0	22	●					90 312	75,00
Hydraulisch gebundene Tragschichten	unter Beton	ohne	C0	22	●					90 313	78,00
<b>Gebundene Fenger Mischung</b> (nicht überwacht)		GFM 20	C0	8	●					10 118	109,00
		GFM 20	C0	2	●					10 018	113,00
		GFM 30	C0	8	●					20 118	117,00
<b>Pflastermischung</b> (nicht überwacht)		PFM 10	C0	2	●					10 019	110,00
		PFM 15	C0	2	●					20 019	113,00
<b>Drainbeton</b>			C0	32	●					90 317	109,00
<b>Dämmer</b>		leicht	F6	2	●				O	96 915	125,00
		schwer	F6	2	●				O	96 015	122,00

Alle Preise verstehen sich netto frei Baustelle

Körnungszuschläge: 32 → 16 **2,00** Euro/m³

16 → 8 **2,00** Euro/m³

Alle Betone der Überwachungsklasse ÜK1 und ÜK2 entsprechen "Beton nach Eigenschaften" nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2

Nachbehandlungszeiten gemäß DIN 1045-3 werden auf Anforderung zur Verfügung gestellt

Weitere Produkte wie SBV und LBV, Sicht- und Farbbeton sowie weitere Sonderprodukte auf Anfrage

Alle Betone entsprechen der Feuchtigkeitsklasse WA

## Sonderleistungen - zusätzliche Vertragsbedingungen

<b>Mindermengen:</b>	Bei weniger als 4 cbm pro Fahrt (ausgenommen Restlieferungen) wird für die Differenz zwischen der abgerufenen Menge und 4 cbm eine Frachtausgleich berechnet.	<b>12,00 €/cbm</b>
<b>Kleinmengenzuschlag:</b>	Bei Lieferung von weniger als 1 cbm je Anfahrt berechnen wir : (betr. Mörtellieferungen)	<b>45,00 €/Anfahrt</b>
	Bei Lieferung von weniger als 1 cbm je Anfahrt berechnen wir: (betr., Mörtellieferungen Frachtausgleich für Fehlmengen )	<b>35,00 €/m³</b>
<b>Wartezeit</b>	Unseren Preisen liegt eine Entladezeit von 5 min/cbm von Ankunft Baustelle bis Ende Entladung je Fahrzeug zugrunde. Für darüber hinausgehenden Standzeiten berechnen wir je angefangene 1/4 Stunde.	<b>15,00 €</b>
	Erfolgt der Einbau über die in der DIN EN 206-1 und der DIN 1045-2 angegebene Verarbeitungszeit hinaus, entfällt unsere Gewährleistung.	
<b>Lieferungen außerhalb der normalen Arbeitszeit:</b>	Lieferzeit: Mo - Fr von 18:00 - 22:00 Uhr	<b>4,00 €/cbm</b>
	Lieferzeit: Sa von 06:00 - 12:00 Uhr	<b>4,00 €/cbm</b>
	Sonn-,Freitags-und Nachtlieferungen erfolgen, sofern für die Baustelle und das Lieferwerk die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen, nach besonderen Vereinbarungen	
<b>Saison/Heizzuschlag:</b>	Für den Zeitraum vom 15.11. bis 15.03. berechnen wir	<b>4,00 €/cbm</b>
	Lieferung von vorgewärmten Beton gemäß nach DIN EN 206-1 und DIN EN 1045-2	<b>4,00 €/cbm</b>
	Bei Lufttemperaturen unter -5°C erfolgt die Lieferungen nach besonderen Vereinbarungen.	
	Lieferbereitschaft müssen wir uns vorbehalten	
<b>Betonzusatzmittel:</b>	Verzögerung**) Verlängerung der Verarbeitbarkeit auf X-Stunden je cbm	<b>2,00 €/h</b>
	Konsistenzhöhung durch Fließmittel Stufe I	<b>4,00 €/cbm</b>
	Konsistenzhöhung durch Fließmittel Stufe II	<b>7,00 €/cbm</b>
	Konsistenzhöhung durch Fließmittel Stufe III	<b>10,00 €/cbm</b>
	Konsistenzhöhung durch Fließmittel Stufe IV	<b>13,00 €/cbm</b>
	Zumischen von kundeneigenen Zusatzmittel ***)	
<b>Rohrentladung</b>	Wird vom Kunden die Entladung per Rohr gewünscht, als Entladehilfe max. 5 m Rohrlänge berechnen wir.	<b>3,00 €/cbm</b> <b>mindestens 15,00 €</b>
<b>Recyclingkosten:</b>	Entsorgung- und Recyclingkosten für zurückgenommenen Beton	<b>40,00 €/cbm</b>
<b>Selbstabholung:</b>	Bei Selbstabholung vergüten wir	<b>4,00 €/cbm</b>
<b>Kübelmiete:</b>	Aufstellgebühr je Kübel	<b>1,00 €/Tag</b>
<b>Kübel:</b>	Kaufpreis für neue Kübel, Kübelverlust und Kübelbeschädigung	<b>100,00 €/Kübel</b>
<b>Kübelpfand:</b>	Kübelpfand in bar bei Übergabe Werk	<b>80,00 €/Kübel</b>

\*\*) Falls die Gesamtmenge flüssiger Zusatzmittel 3l/cbm übersteigt, muss nach DIN EN 206:5.2.6; eine erweiterte Eignungsprüfung durchgeführt werden. Andersfalls übernehmen wir keine Gewährleistungen.

\*\*\*) dadurch entfällt unsere Gewährleistung